

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO
PROYECTOS AGRÍCOLAS DICTAMINADOS NEGATIVOS

FOLIO SURTI	NOMBRE	DESAGREGACION DE CONCEPTO	DICTAMEN DE SOLICITUD	OBSERVACION
19-PCEF-INEQM-000043-L025-NT	HERMELINDA RIVERA RIOS	200 PLANTAS DE AGUACATE MENDEZ	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO 36.1 HAS, RECIBIO PLANTA DE AGUACATE EN 2018
19-PCEF-INEQM-000043-L025-NT	HERMELINDA RIVERA RIOS	200 PLANTAS DE LIMÓN PERSA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO 36.1 HAS RECIBIO PLANTA DE AGUACATE EN 2018
19-PCEF-INEQM-000079-L024-NT	JUAN HERNANDEZ BUENO	120 PLANTAS DE AGUACATE HASS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	1.39 HAS. NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE AGUACATE EN 2018
19-PCEF-INEQM-000887-L025-NT	AMADO LOPEZ ROMERO	200 PLANTAS DE AGUACATE MENDEZ	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE AGUACATE EN 2011 6.07 HAS. ANEXO 1 Y PROYECTO CON CORRECTOR
19-PCEF-INEQM-000249-L024-NT	JUAN MONTERO DELGADO	200 PLANTAS AGUACATE HASS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	17.07 HAS NEGATIVO RECIBIO PLANTA DE AGUACATE EN 2018
19-PCEF-INEQM-000753-L025-NT	FRANCISCO LOPEZ POLANCO	100 PLANTAS DE MANGO VARIEDAD KENT.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	3.87 HAS NEGATIVO RECIBIO PLANTA DE LIMON EN EJECISION DIRECTA
19-PCEF-INEQM-000253-L024-NT	MARGARITA OROZCO IBARRIA	834 PLANTAS DE LIMON PERSA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	6 HAS RECIBIO PLANTA DE LIMON EN EJECUCION DIRECA
19-PCEF-INEQM-000197-L025-NT	EVER SAMANIEGO MORENO	ASPERSORA MOTORIZADA SR-430 PARA LÍQUIDOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA SE APOYO CON UNA ASPERSORA PORTATIL EN MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2018
19-PCEF-INEQM-000197-L025-NT	EVER SAMANIEGO MORENO	ASPERSORA DE MOTOR PULVERIZADORA-FUMIGADORA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA SE APOYO CON UNA ASPERSORA PORTATIL EN MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2018
19-PCEF-INEQM-000216-L025-NT	PORFIRIO SAMANIEGO ZAMORA	ASPERSORA MOTORIZADA PARA LÍQUIDOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA FUE APOYADO EN MAQUINARIA Y EQUIPO CON ASPERSORA PORTATIL EN 2018
19-PCEF-INEQM-000216-L025-NT	PORFIRIO SAMANIEGO ZAMORA	ASPERSORA FUMIGADORA-PULVERIZADORA SR-450	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA FUE APOYADO EN MAQUINARIA Y EQUIPO CON ASPERSORA PORTATIL EN 2018
19-PCEF-INEQM-000246-L025-NT	NANCY LICETH FRIAS RIOS	ASPERSORA DE MOTOR DE 2 TIEMPOS DE 1.5 HP DE POTENCIA 1 SALIDA Y UN SISTEMA DE BOMBEO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARI Y EQUIPO 2017 UNA MATOASPERSORA
19-PCEF-INEQM-000269-L025-NT	JOSE MISAEL ANGEL VIRGEN MACARENO	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO SE APOYO EN 2012 CON UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO - CINTILLA Y NO ACREDITA LA CONCESION DEL AGUA DE NINGUN PREDIO
19-PCEF-INEQM-000303-L025-NT	RAMON FLORES MEDRANO	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2009 UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO - CINTILLA Y 2014 CON ADAPTADOR, CODO REVERSIBLE, 20 TUBOS DE ALUMINIO, REDUCCION, 30 TUBOS DE ALUMINIO, 15 CONJUNTO, TAPON, CODO, SUCCION COMPLETA, MOTOBOMBA A DIESEL LOMBARDI DE 4X4 ALTA PRESION 17 HP
19-PCEF-INEQM-000323-L025-NT	JUAN JOSE MONTAÑO MENDOZA	TRACTOR AGRICOLA CON 101 HP DE POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA TURBO INTERENFRIADO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UN TRACTOR EN MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2014 SOLICITA TAMBIEN COMO INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL SANDIAS Y MELONES DE XALISCO
19-PCEF-INEQM-000425-L025-NT	JUAN MANUEL MALDONADO CEDANO	MOTOBOMBA DIESEL 4 PISTONES TURBOCARGADO DE 115 HP MONTADO EN REMOLQUE ACOPLADO A BOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESION BARNES DE 5 PULG. KIT DE FERTILIZACION CONECCION DE SUCCION TUBO ALUMINIO Y ACCESORIOS PARA SUCCION	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2015 UNA MOTOBOMBA PERKINS DE 3 CILINDROS DE 32 H.P EQUIPADA CON TUBOS DE ALUMINIO, ASPERSORES Y OTROS ACCESORIOS
19-PCEF-INEQM-000191-L024-NT	ANGEL GONZALEZ AVALOS	TRACTOR MOTOR 4 CILINDROS 105 HP POTENCIA 90 HP A TDF	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2011 UN TRACTOR DE 103 HP
19-PCEF-INEQM-000732-L025-NT	MIGUEL ZURITA ESTRADA	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON MOTOBOMBA DE 20 HP 4X4 PULG. CON KIT DE FERTILIZACION MEDIDOR DE FLUJO MANGUERAS LAY FLAT CINTA DE GOTEO FILTROS Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO RECIBIO EN 2012 UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN - SEMIFIJO
19-PCEF-INEQM-000733-L025-NT	CARLOS GUADALUPE BECERRA SANCHEZ	ASPERSORA STHILL SR-430	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2018 UNA ASPERSORA PORTATIL
19-PCEF-INEQM-000733-L025-NT	CARLOS GUADALUPE BECERRA SANCHEZ	ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO EN 2018 UNA ASPERSORA PORTATIL

19-PCEF-INEQM-000736-L025-NT	JOSE NUÑEZ CAZARES	MATERIALES E INSTALACION DE COMPONENTES PARA LA REHABILITACION DE UN MODULO DE INVERNADERO DE 1440 M2 INCLUYE PLASTICO BLANCO LECHOSO MALLA ANTIAFIDOS VENTILAS PLASTICO AL 50 DE SOMBRA ALAMBRE	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO RECIBIO UN INVERNADERO EN 2009
19-PCEF-INEQM-000207-L024-NT	ABEL ROCHA AGUAYO	ASPERSORA MOTORIZADA MOTOR 2 TIEMPOS 1.5 HP 1 SALIDA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2016 EN MAQUINARIA Y EQUIPO UNA ASPERSORA MOTORIZADA
19-PCEF-INEQM-000906-L025-NT	JOSE LOPEZ VILLASEÑOR	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEIO CON MOTOBOMBA PERKINS DE 33 HP CON SUCCIÓN MEDIDOR DE FLUJO FILTROS TUBOS DE PVC HIDRÁULICOS DE 234 PULGADAS ROLLOS DE CINTILLA LOTE DE CONEXIONES Y ACCESORIOS.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO RECIBIO EN 2009 UN INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
19-PCEF-INEQM-000907-L025-NT	EVERARDO RAFAEL RIVERA MONROY	SUMINISTRO DE Y COLOCACION DE MALLA SICLONICA GALVANIZADA CAL.11 DE 2 DE ALTURA CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL DE CONCRETO FC-150KG/CM2 DE .20X.15 CM. PARA AHOGAR MALLA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2017 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE 1MM. DE ESPESOR Y MALLA CICLONICA PERIMETRAL
19-PCEF-INEQM-000917-L025-NT	LUISA MIREYA GARCIA ALATORRE	ASPERSORA TIPO PARIHUELA K40 C/RED/5.5 HP. 655.010 SWISSMEX	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2012 UNA PARIHUELA
19-PCEF-INEQM-000922-L025-NT	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ CALDERA	UNIDAD DE LOMBRICULTURA CONSTA DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE TUBO NEGRO PILA A BASE DE BLOCK SISTEMA DE CONDUCCION DE LIXIVIADO SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CISTERNA PILA DE PRECOMPOSTEO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 9 PILAS PARA PRODUCCION DE LOMBRICOMPOSTA, LOMBRIS ROJA, POSTES CERQUEROS, 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJAS Y RECOCIDO, 6 ROLLOS DE MALLA GALLINERA, ENTRE OTROS
19-PCEF-INEQM-000922-L025-NT	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ CALDERA	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEIO PARA 2 HAS. INCLUYE LINEA DE TUBO DE PVC DIFERNTES LINEAS DE MANGUERA NEGRA CINTILLA FILTRO Y EQUIPO PARA INYECCION DE FERTILIZANTE	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2015 UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEIO (MOLINO TRITURADOR) Y EN 2013 BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP CON MOTOR, CAJA CONTROL MONOFASICA, CABLE SUMERGIBLE. GENERADOR DE GASOLINA DE 16HP, COLUMNA DE BOMBEO CON COPLES, VALVULA DE EXPULSION DE AIRE, INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO
19-PCEF-INEQM-000272-L024-NT	JOSE ORTIZ MANJARREZ	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUCCIÓN COMPLETA MEDIDOR DE FLUJO MOTOBOMBA 4 X 4 17 HP TUBERÍA CONECTORES Y CONEXIONES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO RECIBIO EN 2010 UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA 31.74 HAS
19-PCEF-INEQM-001036-L025-NT	PORFIRIO ROMERO BECERRA	TRACTOR AGRICOLA DE DOBLE TRACCION CON 75 HP A LA TOMA DE FUERZA MOTOR 4 CILINDROS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2015 UN TRACTOR DE 120 HP DOBLE TRACCION CON CABINA MOTOR TURBO
	HELEODORO MEDINA DOMINGUEZ	RASTRA DE 24 DISCOS ANCHO DE CORTE DE 3.20 MTS.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	FALTA CONSTANCIA DE CREDITO EN FINANCIERA, NEGATIVA RECIBIO EN 2008 UNA RASTRA MOD RHT-24-24
	HELEODORO MEDINA DOMINGUEZ	ARADO EQUIPADO CON REVERSION HIDRAULICA DE 4 DISCOS TIPO LISOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	FALTA CONSTANCIA DE CREDITO EN FINANCIERA NEGATIVA RECIBIO EN 2008 UN ARADO SUBSOLEADOR DE 3 PUNTAS
	RAUL ESCOBEDO LOPEZ	680 PLANTAS DE AGUACATE	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	3 HAD NEGATIVA RECIBIO 600 PLANTAS DE CAFÉ EN 2017
	MARIA DEL REFUGIO RAMIREZ VAZQUEZ	125 PLANTAS DE AGUACATE VARIEDAD HASS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	1.87 HAS NEGATIVO RECIBIO PLANTA DE AGUACATE EN 2018
	MIGUEL VILLARREAL GONZALEZ	ACCESORIOS PARA RIEGO MANGUERA 2 LAYFLAT POLIDUCTO NEGRO 1/2 POLIDUCTO 2	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2015 MANGUERA , CINTA , CONECTOR, CONECTOR, GOMA CUADRADA, CONECTOR. LAY FLAT
19-PCEF-INEQM-000809-L025-NT	ROSALIO LOMELI MARISCAL	TRACTOR AGRICOLA DOBLE TRACCION CON 75.4 HP DE POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2014 UN TRACTOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CON SELLO Y FIRMAS DEL JUEZ AUXILIAR DEL EJIDO DE CHAPALILLA
19-PCEF-INEQM-000871-L025-NT	ANASTACIO MEDINA ROMERO	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EQUIPADO CON MOTOBOMBA DIESEL DE 18 HP MEDIDOR DE FLUJO TUBO DE ALUMINO DE 3 Y 4 PULG. ASPERSORES CONECCIONES Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO NO ACREDITA CONCESION DEL AGUA Y PRESENTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO EJIDALES
19-PCEF-INEQM-000362-L024-NT	LAMBERTO CASTRO GODINEZ	100 PLANTAS DE AGUACATE HASS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE AGUACATE EN 2018. 2.17 HAS COMPROBANTE DE DOMICILIO POSTERIOR A VENTANILLA, SIN SELLO Y DATOS DE RECEPTOR DE VENTANILLA
19-PCEF-INEQM-001523-L025-NT	RAMON HERRERA GUZMAN	550 PLANTAS DE LIMÓN PERSA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE LIMON EN 2018. 65.51 HAS SIN PREDICTAMEN DEL AREA
19-PCEF-INEQM-000378-L024-NT	REGINO LOPEZ OCHOA	125 PLANTAS DE AGUACATE HASS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE LIMON EN PROGRAMA DE EJECCION DIRECTA SIN FIRMA DEL BENEFICIARIO EN LA HOJA 1 DEL CONVENIO ESPECIFICO Y SIN SELLO Y DATOS DE RECEPCION DE VENTANILLA
19-PCEF-INEQM-000384-L025-NT	JOSE GUADALUPE HERRERA PARDO	SEMBRADORA INTEGRAL DE PRECISIÓN DE 4 SURCOS SIN MARCADORES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA SEMBRADORA EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2015. EJECCION DIRECTA

19-PCEF-INEQM-000132-L024-NT	EDGAR RAMIREZ JAIME	SEBRADORA CERO LABRANZA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO RECIBIO EN 2012 UNA SEBRADORA FERTILIZADORA
19-PCEF-INEQM-001023-L025-NT	JUAN MARTINEZ CISNEROS	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CONTIENE MOTOBOMBA DIESEL ALTA PRESION DE 10 HP SUCCION COMPLETA DE 3 PULG. MEDIDOR DE FLUJO TUBOS DE ALUMINIO COPLES ASPERSORES ARAÑA DE 1 PULG.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO SE APOLLO EN 2011 MOTOBOMBA Y ACCESORIOS
19-PCEF-INEQM-000283-L024-NT	ARMANDO CRUZ GONZALEZ	TRACTOR DOBLE TRACCIÓN 4 CILINDROS 95 HP AL VOLANTE Y 81.9 A TDF TURBOCARGADO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVO RECIBIO UN TRACTOR EN 2008
19-PCEF-INEQM-000007-L000-NT	FRANCISCO JAVIER AYALA MONROY	ASPERSORA AGRÍCOLA DE PRECISION TIPO GAVIOTA DE 800 LTS DE CAPACIDAD CON 36 BOQUILLAS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2018 UNA ASPERSORA AGRICOLA EN MAQUINARIA Y EQUIPO
19-PCEF-INEQM-000052-L024-NT	ALBERTO RODRIGUEZ ROSALES	MOTOSIERRA KAWASHIMA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2016UNA MOTOSIERRA TELESCOPICA MARCA HECHO MODELO PPT 260 ESPADA DE 12 PULGADAS
19-PCEF-INEQM-000056-L024-NT	JAIME SEGURA ESTRADA	EQUIPO RIEGO POR GOTEO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UN EQUIPO DE RIEGO POR GOTEO EN EJECUCION DIRECTA 2017
19-PCEF-INEQM-000069-L024-NT	JAIME MANUEL AHUMADA OCAMPO	PAIHUELA MOTOR 5.5 HP ALTA PRESIÓN	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA ASPERSORA PORTATIL EN 2015 FALTA LISATA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA, Y LA RELACION DE PRODUCTORES QUE ANEXAN NO MENCIONA QUE SEA ANEXO DEL ACTA PRESENTA Y CONSTANCIA DEL RAN DEL AÑO 2009
19-PCEF-INEQM-000101-L024-NT	ESGARDO AZAEL PONCE PONCE	SEBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISIÓN DE CUATRO UNIDADES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2017 UNA SEBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISIÓN DE CUATRO UNIDADES
19-PCEF-INEQM-000345-L025-NT	HECTOR TRUJILLO SANCHEZ	REMOLQUE CAMA BAJA PISO DE MADERA DOS EJES CAP. 3 TON	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 UN REMOLQUE FIJO TAMDEN CAMA BAJA PARA 4 TONELADASSIN COTEJO DE LA FACTURA DEL TRACTOR PRESENTA IMPEDIMENTO Y CARTA DE CREDITO EM FINANCIERA.
19-PCEF-INEQM-000111-L024-NT	GREGORIO PINEDA TOPETE	MOTOSIERRA ROLLOMATIC 18	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA MOTOSIERRA TELESCOPICA EN 2018 Y NO PRESENTA REGISTRO DE HUERTA DE MANGO
19-PCEF-INEQM-000352-L025-NT	SEVERA ANGELICA FAJARDO BARAJAS	TANQUE NODRIZA METALICO PARA AMONIACO CAP. DE 2 TON MONTADO EN CHASIS PARA REMOLQUE	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 2 TANQUE NODRIZA DE 3500 LITROS MODELO R 1001
19-PCEF-INEQM-000146-L024-NT	JOSE RAFAEL PACHECO LOZANO	ASPERSORA MOTORIZADA PARA POLVO Y LIQUIDO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2011 UNA ASPERSORAS PARA LIQUIDO STIHL DE 3.5 HP
19-PCEF-INEQM-000492-L025-NT	LUIS GUTIERREZ MALDONADO	REMOLQUE COSECHADOR ENSILADOR DE FORRAJE HIDRAULICO DE 6 TON. CON 2 PISTONES REDILAS DE METAL	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA PRESENTA MISMO PREDIO QUE LA SOLICITUD 19-PCEF-INEQM-001161-L025-NT
19-PCEF-INEQM-000492-L025-NT	LUIS GUTIERREZ MALDONADO	ENSILADORA DE MAIZ DE UN SURCO CON 4 TAMBORES 12 CUCHILLAS 24 CORTES 30 TON/HR. MANDO HIDRAULICO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA PRESENTA MISMO PREDIO QUE LA SOLICITUD 19-PCEF-INEQM-001161-L025-NT
19-PCEF-INEQM-000186-L024-NT	JUAN JOSE PAREDES PAREDES	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MOTOBOMBA 4 PISTONES 80HP TUBOS DE 4 Y 5 MEDIDOR DE FLUJO CONECTORES Y CONEXIONES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 MOTOBOMBA A GASOLINA MOTOR HONDA 20 HP 4X4 CENTRIFUGA, EQUIPADA, 35 TUBO DE ALUMUNIO, 35 TUBO DE ALUMINIO3 X6, 10, 30 TUBO ELEVADOR, 30 ASPERSOR, 30 ARAÑA, 30 COPLE, 2 REDUCCION, 2 CODO, 2 TAPON, 2 TEE
19-PCEF-INEQM-000732-L025-NT	MIGUEL ZURITA ESTRADA	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON MOTOBOMBA DE 20 HP 4X4 PULG. CON KIT DE FERTILIZACION MEDIDOR DE FLUJO MANGUERAS LAY FLAT CINTA DE GOTEO FILTROS Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2012 MOTOBOMBA Y ASESORIOS
19-PCEF-INEQM-000240-L024-NT	ANTONIO SOTO PEREZ	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO MOTOBOMBA 5.5 HP MEDIDOR DE FLUJO MANGUERA LONA MANGUERA NEGRA CINTA GOTEO CONEXIONES Y CONECTORES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2013 MOTOBOMBA A GASOLINA MOTOR HONDA CON CONEXIONES, TUBOS DE ALUMINIO ASPERSOR DE BRONCE TUBO ELEVADOR ACOPLE DE ALUMINIO, CODO, TEE, TAPON FINAL
19-PCEF-INEQM-000909-L025-NT	AGUSTINA ARCADIA LOPEZ	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON MOTOBOMBA CENTRIFUGA DIESEL DE 17 HP CON SUCCION DESCARGA DE 4 PULGADAS MEDIDOR DE FLUJO MANGUERA LAY FLAT MANGUERA POLIDUCTO DE 3 PULGADAS ROLLOS DE CINTILLA TUBERIA DE ALUMINIO LOTE DE CONEXIONES Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO - CINTILLA
19-PCEF-INEQM-000937-L025-NT	EDGAR VIZMAR GONZALEZ AYON	ASPERSORA PAIHUELA DE 5.5 HP	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA ASPERSORA PORTATIL EN MAQUINARIA Y EQUIPO, EJECUCION DIRECTA 2018
19-PCEF-INEQM-000271-L024-NT	EMILIANO GALVAN PIÑA	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO MOTOBOMBA GASOLINA 13 HP MEDIDOR DE FLUJO MANGUERA TIPO LONA MANGUERA NEGRA CINTA GOTEO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 UNA MOTOBOMBA A GASOLINA MOTOR HONDA 20 H.P. 4"X4" AE CENTRIFUGA, CON CONEXIONES DE SUCCION, ADAPTADORES DE ALUMINIO, ETC

19-PCEF-INEQM-000271-L024-NT	EMILIANO GALVAN PIÑA	ASPERSORA MOTORIZADA MOTOR 4 TIEMPOS CON 2 SALIDAS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2016 EN MAQUINARIA Y EQUIPO EJECUSION DIRECTA UNA ASPERSORA
19-PCEF-INEQM-000970-L025-NT	ISRAEL SALVADOR GUERRA MONTEON	PAIHUELA MOTOR HONDA 5.5 HP ALTA PRECION	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA APERSORA MOTORIZADA 2015 EN EJECUSION DIRECTA MAQUINARIA Y EQUIPO
19-PCEF-INEQM-000986-L025-NT	RICARDO GONZALEZ MEDINA	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO CONTIENE MOTOBOMBA A DIESEL DE 10 HP 3X3 EN BASE DE ACERO CINTILLA Y MEDIDOR DE FLUJO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2009 UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO
19-PCEF-INEQM-001010-L025-NT	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ VILLANUEVA	PAIHUELA MOTOR HONDA DE 5.5 HP ALTA PRECION	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	RECIBIO UNA ASPERSORA PORTATIL EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2018 EJECUSION DIRECTA
19-PCEF-INEQM-001014-L025-NT	ROBERTO GUERRA MONTEON	PAIHUELA CON MOTOR DE 5.5 HP ALTA PRESION	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	RECIBIO UNA ASPERSORA MOTORIZADA EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2015 EJECUSION DIRECTA
19-PCEF-INEQM-001022-L025-NT	MARTHA GUERRA MONTEON	PAIHUELA MOTOR HONDA DE 5.5 HP DE ALTA PRECION	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATTVA SE APOYO EN 2018 UNA ASPERSORA PORTATIL EN MAQUINARIA Y EQUIPO
19-PCEF-INEQM-001033-L025-NT	JORGE NOE RIVAS ROSALES	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO INCLUYE MOTOBOMBA DE 10 HP DIESEL SUCCION COMPLETA DESCARGA COMPLETA MEDIDOR VOLUMETRICO CINTILLA CONECTORES Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2009 Y 2016 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO - CINTILLA
19-PCEF-INEQM-000300-L024-NT	NOEL FRANCISCO GUERRA MONTEON	PAIHUELA MOTOR 5.5 HP ALTA PRESIÓN	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2012 UNA PAIHUELA
19-PCEF-INEQM-001093-L025-NT	ALFREDO FLORES ALDACO	ASPERSORA SWISSMEX DE 600 LITROS 21 BOQUILLAS BOMBA KAPPA-43	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2012 UNA ASPERSORA AGRICOLA
19-PCEF-INEQM-001095-L025-NT	RUTILIO ESCATEL COVARRUBIAS	ASPERSORA WJR4025T-GCM MOTORIZADA 2 LANZAS 0.7 HP HONDA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN UNA ASPERSORA MOTORIZADA EN 2015 EN EJECUSION DIRECTA
19-PCEF-INEQM-001095-L025-NT	RUTILIO ESCATEL COVARRUBIAS	PAIHUELA K40 5.5 HP 655.010 SWISSMEX	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN UNA ASPERSORA MOTORIZADA EN 2015 EN EJECUSION DIRECTA
19-PCEF-INEQM-001101-L025-NT	DEMETRIO GONZALEZ OCHOA	ASPERSORA TIPO PAIHUELA K40 C/RED/5.5 HP. 655.010 SWISSMEX	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN UNA ASPERSORA MOTORIZADA EN 2015 EN EJECUSION DIRECTA
19-PCEF-INEQM-000319-L024-NT	RAMON ANTONIO MONROY GRADILLA	ASPERSORA GAVIOTA CAP 800 LTS 36 BOQUILLAS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 UNA ASPERSORA AGRICOLA PARA TRACTOR MARCA SWISSME XECONOMY CAP. DE 600LT DE 21 BOQUILLAS
19-PCEF-INEQM-001154-L025-NT	JUAN JOSE PAREDES PAREDES	2 ASPERSORA DE MOTOR MARCA HYNDAI 4 TIEMPOS EQUIPADA CON DOS SALIDAS VARILLAS ACCESORIOS Y CONEXIONES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2017 2 APERSORAS MOTORIZADAS 4 TIEMPOS CAPACIDAD 25 LTS.
19-PCEF-INEQM-001171-L025-NT	ANTONIO MACIAS CASTILLON	MOTOSIERRA TELESCOPICA CILINDRADA DE 25.4 CC LONGITUD TOTAL MAXIMA DEL EQUIPO 3.9 MTS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 MOTOSIERRA 4351 C BARRA 18"
19-PCEF-INEQM-001176-L025-NT	EMILIO MEDINA SOSA	ASPERSORA DE AGUILON DE 600 LTS 21 BOQUILLAS ANCHO DE TRABAJO DE 10.5 MTS.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2015 UNA ASPERSORA DE AGUILON
19-PCEF-INEQM-001186-L025-NT	JORGE RODRIGUEZ VALLE	ASPERSORA GAVIOTA SWISSMEX DE 600 LITROS CON 24 BOQUILLAS TOMA DE FUERZA BOMBA DELTA 125 CORTE DE TRABAJO DE 12 MTS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2016 UNA ASPERSORA DE AGUILON DE 600 LT., CON 26 BOQUILLAS.
19-PCEF-INEQM-001186-L025-NT	JORGE RODRIGUEZ VALLE	REMOLQUE CAMA BAJA EQUIPADO CON TANQUE NODRIZA DE 2800 LITROS CALIBRE 20	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2017 UN REMOLQUE CAMA BAJA DE 1500 KG.
19-PCEF-INEQM-000087-L024-NT	JUAN REYNAGA PINEDA	DESMALZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA DESBROZADORA EN 2013
19-PCEF-INEQM-000252-L025-NT	MARIA TERESA LOPEZ RUIZ	SEMBRADORA DE PRECISIÓN NEUMÁTICA MÍNIMA LABRANZA CON FERTILIZADORA MARCADORES Y MICROGANULADOR	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2016 EJECUSION DIRECTA UNA SEMBRADORA
19-PCEF-INEQM-000316-L025-NT	ALBINO MANDUJANO NUÑEZ	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO CON MOTOBOMBA DE 13 HP CON SUCCION/DESCARGA COMPLETA KIT DE FERTILIZACIÓN MEDIDOR DE FLUJO MANGUERA LAY FLAT MANGUERA NEGRA CINTA DE GOTEJO CABEZALES LOTE DE CONEXIONES Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO
19-PCEF-INEQM-000132-L024-NT	EDGAR RAMIREZ JAIME	SEMBRADORA CERO LABRANZA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA SEMBRADORA EN 2012
19-PCEF-INEQM-000433-L025-NT	ESTEBAN LEON LLAMAS	DOS ASPERSORAS DE MOTOR DE 4 TIEMPOS CAP. DE 25 LTS EQUIPADA CON 2 SALIDAS ACCESORIOS Y CONEXIONES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2016 EJECUSION DIRECTA UNA ASPERSORA MOTORIZADA
19-PCEF-INEQM-000729-L025-NT	LAURA JIMENA VIZCARRA ROMERO	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO CON MOTOBOMBA DE 17 HP MEDIDOR DE FLUJO POLIDUCTO NEGRO CINTA TUBOS DE ALUMINIO CONEXIONES Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN 2010
19-PCEF-INEQM-000730-L025-NT	JACINTO ANDRADE CASTILLO	DOS ASPERSORAS DE MOTOR DE 4 TIEMPOS CON 2 SALIDAS CAP DE 25 LTS. ACCESORIOS Y CONEXIONES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA ASPERSORA MANUAL EN 2011

19-PCEF-INEQM-000762-L025-NT	JAVIER BAÑUELOS AGUIAR	NIVELADORA LAND PLANE 12X35 PULGADAS EQUIPADA CON PISTÓN 4X12 DOS CUCHILLAS ACERADAS DOBLE FILO.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA CANALERA EN 2010 Y UNA NIVELADORA EN 2014 Y 2015
19-PCEF-INEQM-000762-L025-NT	JAVIER BAÑUELOS AGUIAR	SUBSUELO CON CINCO TIMONES ENCAJONADOS CORTE DE 3.00 MTS.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UN SUBSUELO EN 2015
19-PCEF-INEQM-000207-L024-NT	ABEL ROCHA AGUAYO	ASPERSORA MOTORIZADA MOTOR 2 TIEMPOS 1.5 HP 1 SALIDA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2016 EJECUCION DIRECTA UNA ASPERSORA MOTORIZADA
19-PCEF-INEQM-000907-L025-NT	EVERARDO RAFAEL RIVERA MONROY	SUMINISTRO DE Y COLOCACION DE MALLA SICLONICA GALVANIZADA CAL.11 DE 2 DE ALTURA CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL DE CONCRETO FC-150KG/CM2 DE .20X.15 CM. PARA AHOGAR MALLA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2016 Y 2017 YA LA HABIAMOS REVIZADO
19-PCEF-INEQM-001141-L025-NT	JOSE SANTOS RAMOS DAMIAN	ASPERSORA AGRICOLA DE TURBINA DE PRECISION SWISSMEX MODELO 840001 MONTADA EN REMOLQUE PARA TIRON DE TRCTOR 2000LITROS DE CAP BOMBA KAPPA 151 14 PORTA BOQUILLAS DOBLE DE CONO DOBLE AJITADOR HIDRAHULICO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2016 UNA ASPERSORA AGRICOLA
19-PCEF-INEQM-000397-L024-NT	FERNANDO ISIODIA LOPEZ	240 PLANTAS DE LIMON CRIOLLO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE CAFÉ EN 2016 2.11 HAS.
19-PCEF-INEQM-000399-L024-NT	ROSA PELAYO CUENTAS	85 PLANTAS LIMON CRIOLLO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE CAFÉ EN 2016 12.92 HAS
19-PCEF-INEQM-000400-L024-NT	EDGAR ISIODIA SALAS	370 PLANTAS LIMÓN CRIOLLO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE CAFÉ EN 2016 9.27 HAS
	CESAR CASTAÑEDA VELAZQUEZ	SISTEMA DE RIEGO COMPLETO MOTOBOMBA HYUNDAI DE 6.5HP TANQUE GEOMENBRANA PARA 2000LTS MATERIAL PARA EL RIEGO TUBERIAS VALVULAS PARA LAS PURGAS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	AGREGAR RELACIÓN DE USUARIOS DE LA CONCESION FIRMADA Y SELLADA QUE INDIQUE NUMERO DE CONCESION.
	JAVIER GONZALEZ GORDO	ASPERSORA PORTATIL	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	PRESENTAR FIRMA DE ASISTENCIA DE LOS 44 COMUNEROS Y SELLADAS LAS HOJAS DEL PADRON
	REYNALDO GONZALEZ GORDO	ASPERSORA PORTATIL	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	PRESENTAR FIRMA DE ASISTENCIA DE LOS 44 COMUNEROS Y SELLADAS LAS HOJAS DEL PADRON
	ROBERTO GONZALEZ GORDO	ASPERSORA PORTATIL	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	PRESENTAR FIRMA DE ASISTENCIA DE LOS 44 COMUNEROS Y SELLADAS LAS HOJAS DEL PADRON
	EVERARDO RAFAEL RIVERA MONROY	SUMINISTRO DE Y COLOCACION DE MALLA SICLONICA GALVANIZADA CAL.11 DE 2 DE ALTURA CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL DE CONCRETO FC-150KG/CM2 DE .20X.15 CM. PARA AHOGAR MALLA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA SE LE APOYO EN 2017
	JOSE SANTOS RAMOS DAMIAN	ASPERSORA AGRICOLA DE TURBINA DE PRECISION SWISSMEX MODELO 840001 MONTADA EN REMOLQUE PARA TIRON DE TRCTOR 2000LITROS DE CAP BOMBA KAPPA 151 14 PORTA BOQUILLAS DOBLE DE CONO DOBLE AJITADOR HIDRAHULICO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	RECIBIO APOYO EN 2016 ASPERSORA DE AGUILON
	MIGUEL ANGEL GARCIA RUIZ	ASPERSORA DE MOTOR DE 2 TIEMPOS DE 1.5 HP DE POTENCIA 1 SALIDA.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	EL ARRENDADOR NO TIENE PROCEDE Y LOS CONTRATOS SON INVALIDOS.
	JOSE CARLOS HUMBERTO LOPEZ SEGURA	CORTADORA HILERADORA PARA FRIJOL ESTANDAR	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	CONTRATOS EN COPIA FOTOSTATICA CON LA FIRMA DE LAS AUTORIDADES, Y TODOS ESTAN FALTOS DE UN SELLO CLARO DEL JUEZ.
	JUAN REYNAGA PINEDA	DESMALAZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA DESBROZADORA EN 2013, SE LE AUTORIZA ÚNICAMENTE LA PODADORA DE ALTURA
	MARIA TERESA LOPEZ RUIZ	SEMBRADORA DE PRECISIÓN NEUMÁTICA MÍNIMA LABRANZA CON FERTILIZADORA MARCADORES Y MICROGANULADOR	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2016 EJECUCION DIRECTA UNA SEMBRADORA
	ALBINO MANDUJANO NUÑEZ	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON MOTOBOMBA DE 13 HP CON SUCCION/DESCARGA COMPLETA KIT DE FERTILIZACIÓN MEDIDOR DE FLUJO MANGUERA LAY FLAT MANGUERA NEGRA CINTA DE GOTEO CABEZALES LOTE DE CONEXIONES Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2014 UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO , SE LE AUTORIZA LA ASPERSORA DE AGUILÓN.
	EDGAR RAMIREZ JAIME	SEMBRADORA CERO LABRANZA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA SEMBRADORA EN 2012. SE LE AUTORIZA EL ARADO ÚNICAMENTE.
	ESTEBAN LEON LLAMAS	DOS ASPERSORAS DE MOTOR DE 4 TIEMPOS CAP. DE 25 LTS EQUIPADA CON 2 SALIDAS ACCESORIOS Y CONECCIONES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2016 EJECUCION DIRECTA UNA ASPERSORA MOTORIZADA
	LAURA JIMENA VIZCARRA ROMERO	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON MOTOBOMBA DE 17 HP MEDIDOR DE FLUJO POLIDUCTO NEGRO CINTA TUBOS DE ALUMINIO CONECCIONES Y ACCESORIOS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN 2010

	JACINTO ANDRADE CASTILLO	DOS ASPERSORAS DE MOTOR DE 4 TIEMPOS CON 2 SALIDAS CAP DE 25 LTS. ACCESORIOS Y CONECCIONES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA ASPERSORA MANUAL EN 2011
	JAVIER BAÑUELOS AGUIAR	NIVELADORA LAND PLANE 12X35 PULGADAS EQUIPADA CON PISTÓN 4X12 DOS CUCHILLAS ACERADAS DOBLE FILO.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UNA CANALERA EN 2010 Y UNA NIVELADORA EN 2014 Y 2015
	JAVIER BAÑUELOS AGUIAR	SUBSUELO CON CINCO TIMONES ENCAJONADOS CORTE DE 3.00 MTS.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UN SUBSUELO EN 2015
	ABEL ROCHA AGUAYO	ASPERSORA MOTORIZADA MOTOR 2 TIEMPOS 1.5 HP 1 SALIDA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2016 EJECUCION DIRECTA UNA ASPERSORA MOTORIZADA
	FERNANDO ISIODIA LOPEZ	240 PLANTAS DE LIMON CRIOLLO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE CAFÉ EN 2016 2.11 HAS.
	ROSA PELAYO CUENTAS	85 PLANTAS LIMON CRIOLLO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE CAFÉ EN 2016 12.92 HAS
	EDGAR ISIODIA SALAS	370 PLANTAS LIMÓN CRIOLLO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO PLANTA DE CAFÉ EN 2016 9.27 HAS
	SOCIEDAD DE PRODUCTORES UNIDOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUACATE MEJORADO	SISTEMA DE RIEGO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	SIN CONCESION DEL AGUA, ANEXO V SIN FIRMAS DE LOS SOCIOS
	J EFRAIN HERNANDEZ BELTRAN	TRACTOR DE 81.9 HP A LA TDF TURBOCARGADO 4 CILINDROS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UN TRACTOR EN MAQUINARIA Y EQUIPO 2015 EJECUCION DIRECTA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POR DOS AÑOS
	ERNESTO SALCEDO DELGADO	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN TECNIFICACION DE RIEGO 2016 UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION EN 3.90 HAS DE YACA
	ARTURO PRECIADO MAYORQUIN	TRACTOR AGRICOLA MOTOR 4 CILINDROS TURBOCARGADO 84 HP A LA TOMA DE FUERZA CON CABINA	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO APOYO PARA UN TRACTOR EN 2010. SE LE AUTORIZA LA ENCALADORA Y EL REMOLQUE
	ALVARO RUIZ MONTES	RASTRA DE TIRON 24 DISCOS MIXTOS DE 26 X 1/4	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA SE APOYO UNA RASTRA EN 2011. SE LE AUTORIZA LA SEMBRADORA DE PRECISIÓN Y ASPERSORA DE AGUILÓN.
	GUSTAVO QUINTERO MONTEON	TRACTOR FARMALL DE 110 HP AL VOLANTE Y 102 HP A TDF 4 CILINDROS TURBOCARGADO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	RECIBIO UN TRACTOR EN 2013
	RAUL LOPEZ PADILLA	CONSTRUCCION DE BODEGA 12 X 35 MTS 420 M2	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2016 UNA BODEGA AGRICOLA DE 9.00 MTS X 12.00 MTS X 4.00 MTS. CON MUROS DE LADRILLO Y VIGAS DE ACERO
19-PCEF-INEQM-000208-L025-NT	MIGUEL VIRGEN LOPEZ	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCIÓN PORTÁTIL CON MOTOBOMBA DE 17 HP SUCCIÓN Y DESCARGA COMPLETA MEDIDOR VOLUMÉTRICO TUBERÍA DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS LOTE DE CONEXIONES Y ACCESORIOS.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO UN SISTEMA DE RIEGO EN 2009 Y EN EJECUCION DIRECTA EN 2018
19-PCEF-INEQM-000773-L025-NT	SALVADOR MORGAN TEJEDA	RASTRA DE 24 DISCOS DE 26 PULGADAS LISOS Y DENTADOS TIPO LIVIANO.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO APOYO PARA UNA RASTRA EN 2014 Y/O 2015
19-PCEF-INEQM-001705-L025-NT	NORMA ANGELICA HERNANDEZ UREÑA	350 PLANTAS DE AGUACATE HASS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO EN 2018 246 PLANTAS DE AGUACATE. NO SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE
19-PCEF-INEQM-000068-L024-NT	ANA MARIA TOPETE DURAN	REMOLQUE ENSILADOR 4 TONELADAS REDILAS METÁLICAS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO APOYO PARA EL MISMO CONCEPTO EN 2016
19-PCEF-INEQM-001147-L025-NT	GREGORIO GUTIERREZ PEÑA	REMOLQUE ENSILADOR BISON DE 4 TON MODELO RVH-4201-T REDILAS METÁLICAS MANGERAS Y CONEXIONES	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO REMOLQUE EN EJECUCION DEIRECTA 2014
19-PCEF-INEQM-000855-L025-NT	AGROINDUSTRIAL SAN BLAS SPR DE RL / MARTIN SANDOVAL CEJA	BODEGA PARA GRANOS CON MEDIDAS DE 10 X 20 X 4 MTS.	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO APOYO PARA INFRAESTRUCTURA EN 2014 EJECUCION DIRECTA
19-PCEF-INEQM-000273-L024-NT	MARGARITA YERA FELIX	ASPERSORA DE PRECISIÓN GAVIOTA CAP. 800 LTS 36 BOQUILLAS	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NO SE HA REVISADO EL EXPEDIENTE, NEGATIVA POR ADQUISICION DE ASPERSORA EN 2015
19-PCEF-INEQM-000238-L024-NT	GILBERTO DE JESUS GARCIA GARCIA	ESTANQUE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CAP. 100 MIL LITROS, 9 HIJAS DE ACERO PLACA 3/16" DIAMETRO DE 8.59 X 1.80 MTS. DE ALTO	SOLICITUD DICTAMINADA NEGATIVA	NEGATIVA RECIBIO APOYO POR EL MISMO CONCEPTO EN 2008